

Новинки ТМ Raddo. Январь 2022.

Брызговики для автомобилей RENAULT Sandero II и ВАЗ 2123 Berton

Брызговики производства компании Raddo - это оптимальное соотношение цены и качества. Производятся из резинопластиковой смеси и отличаются прочностью и гибкостью. Брызговики точно соответствуют форме арки колеса и крепятся в штатные места.

Брызговик RENAULT Sandero II задний к-т



Raddo

Место установки: задняя арка колеса

Применяемость: RENAULT Sandero II

Количество в упаковке: 2 шт
Состав: резинопластиковая смесь
Упаковка: полиэтиленовый рукав
Код для заказа: 18613

Брызговик ВАЗ 2123 Berton задний с установочным комплектом

Raddo
Raddo



Raddo
Raddo

Место установки: задняя арка колеса
Применяемость: ВАЗ 2123 Berton
Состав: резинопластиковая смесь, сталь
Количество в упаковке: 2 шт
Упаковка: полиэтиленовый рукав
Код для заказа: 18615

Прокладки клапанных крышек для двигателей ЯМЗ

Прокладки крышек клапанов RADDО производятся из резиновой смеси высокого качества под строгим контролем всех этапов производства. Соответствуют заводским размерам и требованиям ГОСТа 15180-86

Прокладка ЯМЗ-236 крышки клапанной



Место установки: крышка клапанов

Применяемость: ЯМЗ 236

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18454

Прокладка ЯМЗ-238 крышки клапанной длинная

Raddo



Raddo

Место установки: крышка клапанов

Применяемость: ЯМЗ 236

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18456

Уплотнители кузова и стекол

Уплотнители RADDО производятся из резиновой смеси высокого качества с точным соблюдением требуемых размеров и характеристик.

Уплотнитель ВАЗ 2105 фонаря заднего

Raddo
Raddo



Raddo
Raddo

Место установки: кузов автомобиля

Применяемость: ВАЗ 2105

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18430

Уплотнитель стекла ВАЗ 2110 ветрового нижний

Raddo



Raddo

Место установки: кузов автомобиля

Применяемость: ВАЗ 2110

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18436

Пыльник рулевой рейки

Пыльники Raddo производятся с точным соблюдением заводских размеров под строгим контролем качества на всех этапах производства. Обеспечивают надежную защиту подвижных узлов.

Пыльник LADA Vesta рулевой рейки

Raddo



Raddo

Место установки: рулевая рейка

Применяемость: LADA Vesta

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18561

Шланг перекачки топлива

Шланг перекачки топлива производится из резины с повышенными показателями маслбензостойкости. Подходит для перекачки любых автомобильных жидкостей. В груше расположен обратный клапан для защиты от перелива.

Шланг перекачки топлива ГРУША L=3000 мм

Raddo



Raddo

Место установки: универсальный
Применяемость: универсальный
Количество в упаковке: 1 шт
Состав: резиновая смесь, пластик, сталь
Упаковка: полиэтиленовый рукав
Код для заказа: 18736

Шланги РВД для гидравлических систем

Производятся из резиновой смеси с армированием. Рабочий диапазон температур от -60 до + 125°C. Рабочее давление 25 МПа

Шланг ГУР УАЗ 315195

Raddo



Raddo

Место установки: гидроусилитель руля

Применяемость: УАЗ

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь, оцинкованная сталь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18610

Шланг тормозной ПАЗ 3205 передний

Raddo



Raddo

Место установки: тормозная система

Применяемость: ПАЗ

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: резиновая смесь, оцинкованная сталь

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18623

Шланг экономайзера ВАЗ

Производится из высококачественного силикона. Рабочий температурный диапазон от -60 до +150°C

Шланг экономайзера ВАЗ силикон БЕЛЫЙ тонкий L=1000мм

Raddo
Raddo



Raddo
Raddo

Место установки: система зажигания

Применяемость: ВАЗ, LADA

Количество в упаковке: 1 шт

Состав: силикон белый

Упаковка: полиэтиленовый рукав

Код для заказа: 18579

🕒 01 января 1970

👁 1315 просмотров

Автор: